

Fietsintensiteiten

Verkeer en Vervoer Utrecht

www.cijferboekje.nl



Gegenereerd op 6 maart 2012



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Utrecht



provincie :: Utrecht



Regio Amersfoort

Fietsintensiteiten

Bron(nen): Provincie Utrecht

Tabel - Fietsintensiteiten

Op 80 locaties rondom Utrecht en Amersfoort zijn in 2006, 2008 en 2010 gedurende een week fietstelling gehouden. De hier gepresenteerde gegevens (2008 en 2010) tonen verschillen in de fietsintensiteiten van de individuele jaren. De oorzaken die aan deze verschillen ten grondslag liggen, zijn niet bekend.

Legenda:

Werk = werkdag

OS = ochtendspits

AS = avondspits

Locatie	Plaatsnaam	Werkdag		OS		AS		Gem. 2008-2010		
		2008	2010	2008	2010	2008	2010	Werk	OS	AS
1 - Straatweg (N402)	Maarszen	790	965	280	363	230	257	878	322	244
2 - Viaduct A2 Maarssenseweg	Maarszen	2.220	2.228	730	811	650	636	2.224	771	643
3 - Floraweg	Maarszenbroek	970	666	330	225	300	213	818	278	257
4 - Isotopenweg	Utrecht	1.070	894	350	248	330	280	982	299	305
5 - Maarsszenbroeksedijk	Maarszenbroek	1.430	1.145	430	316	460	348	1.288	373	404
6 - Westkanaaldijk	Maarszen	130	137	40	39	40	49	134	40	45
7F - Amsterdamsestraatweg (noord)	Maarszen	1.330	1.107	240	256	430	335	1.219	248	383
7G - Amsterdamsestraatweg (zuid)	Maarszen	1.290	1.095	460	385	280	252	1.193	423	266
8 - Viaduct Sweserengseweg (N230)	Maarszen	670	425	200	131	190	126	548	166	158
9 - Koningin Wilhelminaweg	Groenekan	1.400	1.005	330	247	390	282	1.203	289	336
10 - Blauwkapselpad	Groenekan	60	216	10	57	20	65	138	34	43
11 - Voordorpsedijk	De Bilt	790	946	210	245	240	291	868	228	266
12 - Biltse Rading	Utrecht	2.970	1.843	1.010	635	840	557	2.407	823	699
13 - Biltsestraatweg (noord)	Utrecht	2.540	3.787	640	1.181	690	1.063	3.164	911	877
14 - Biltsestraatweg (zuid)	Utrecht	1.490	1.672	480	564	410	479	1.581	522	445
15 - Archimedeslaan	Utrecht	5.620	5.454	1.660	1.587	1.510	1.443	5.537	1.624	1.477
16F - Weg tot de Wegenschap (zuid)	Utrecht	10.910	10.620	3.790	3.406	2.170	2.292	10.765	3.598	2.231
16G - Weg tot de Wegenschap (noord)	Utrecht	5.120	3.782	270	237	2.270	1.601	4.451	254	1.936
17 - Koningsweg (N411)	Utrecht	5.260	4.601	1.550	1.386	1.510	1.298	4.931	1.468	1.404
18 - Fietsbrug Koppeldijk	Nieuwegein	1.040	977	320	332	310	274	1.009	326	292
19 - Liesboschpad	Utrecht	1.010	1.013	280	292	260	277	1.012	286	269


20 - Papendorpsepad	Utrecht	710	848	210	273	230	258	779	242	244
21B - Bevrijdingslaan (noord)	Utrecht	820	660	340	285	210	171	740	313	191
21C - Bevrijdingslaan (zuid)	Utrecht	810	803	220	239	290	294	807	230	292
22 - M.L. Kinglaan	Utrecht	4.580	3.473	1.520	1.198	1.280	983	4.027	1.359	1.132
23 - Vleutenseweg (brug ARK)	Utrecht	1.980	6.824	590	2.026	520	1.874	4.402	1.308	1.197
24 - Uppsalapad (De Bilt-Uithof)	De Bilt	-	2.098	-	675	-	644	2.098	675	644
25 - Utrechtse parallelweg (noord)	Zeist	3.160	2.759	1.060	894	830	881	2.960	977	856
26 - Utrechtse parallelweg (zuid)	Zeist	3.250	1.439	1.120	491	940	376	2.345	806	658
27 - Bisschopsweg	Zeist	-	1.898	-	646	-	555	1.898	646	555
28 - Verlengde Slotlaan	Zeist	1.960	923	620	266	580	286	1.442	443	433
29B - Driebergseweg (noord)	Zeist	1.260	1.461	490	788	240	226	1.361	639	233
29C - Driebergseweg (zuid)	Zeist	1.640	2.006	320	402	600	765	1.823	361	683
30F - Hoofdstraat (zuid)	Driebergen	2.380	1.742	270	204	920	682	2.061	237	801
30G - Hoofdstraat (noord)	Driebergen	2.250	1.762	1.120	930	350	261	2.006	1.025	306
31 - Drieberggsestraatweg (N225)	Driebergen	1.980	1.430	620	453	510	354	1.705	537	432
32 - Koelaan	Bunnik/Zeist	2.250	2.240	660	598	650	585	2.245	629	618
33 - Vagantenpad	Bunnik	2.140	1.868	670	598	670	585	2.004	634	628
34 - Rijsbruggerweg	Houten	1.530	443	420	160	410	134	987	290	272
35 - Mereveldseweg	Houten	290	1.559	110	524	60	457	925	317	259
36 - Oude Mereveldseweg	Houten	1.220	1.352	450	490	330	429	1.286	470	380
37 - Heemsteedseweg	Houten	530	901	100	248	140	237	716	174	189
38 - Houtenseweg (N409)	Houten	1.400	1.665	470	632	420	500	1.533	551	460
39F - Noordersluis/Winthonlaan (oostzijde)	Nieuwegein	5.540	3.777	1.730	1.206	1.650	1.083	4.659	1.468	1.367
39G - Noordersluis/Winthonlaan (westzijde)	Nieuwegein	-	609	-	164	-	164	609	164	164
40 - Taludweg/Europalaan	Nieuwegein	6.540	5.229	2.040	1.659	1.880	1.472	5.885	1.850	1.676
41 - Galecopperdijk	Nieuwegein	850	670	280	224	260	214	760	252	237
42 - Nedereindseweg	Nieuwegein	1.980	1.312	470	353	600	388	1.646	412	494
43 - Lekdijk	Nieuwegein	190	42	40	6	50	11	116	23	31
44 - Lekbrug Vianen (oostzijde)	Nieuwegein	2.570	1.297	790	497	750	382	1.934	644	566
45 - Hooglands Jaagpad (parallelweg)	IJsselstein	1.670	1.200	510	421	480	334	1.435	466	407
46 - Oude Utrechtseweg	IJsselstein	3.250	3.309	1.140	1.203	870	913	3.280	1.172	892

47 - Weg naar poort (N210)	IJsselstein	750	2.018	170	592	210	552	1.384	381	381
48 - Meerndijk (N228)	Montfoort	710	500	200	149	220	151	605	175	186
49 - Harmelerwaard (N198)	Hamelen	950	814	220	225	290	242	882	223	266
50 - Veldwijk	Woerden	800	1.071	240	366	230	299	936	303	265
51 - Breeveld	Woerden	630	601	180	165	180	169	616	173	175
52 - Mijzijde	Woerden	2.640	2.751	740	687	730	679	2.696	714	705
53 - Kromwijkerdijk	Woerden	1.670	533	440	128	450	168	1.102	284	309
54 - Cattenbroekerdijk	Woerden	430	403	130	142	130	117	417	136	124
55 - Zuidereind	Eemnes	200	98	50	32	60	28	149	41	44
56 - Bunschoterstraat (N199)	Bunschoten	850	858	240	346	270	264	854	293	267
57 - Zevenhuizerstraat	Bunschoten	20	137	10	41	10	40	79	26	25
58 - Laakweg	Bunschoten	250	99	60	25	70	30	175	43	50
59 - Reinierstunnel	Amersfoort	3.720	1.511	1.030	426	1.020	444	2.616	728	732
60 - A1 fietsbrug	Amersfoort	1.330	949	390	299	340	254	1.140	345	297
61 - Heideweg	Amersfoort	4.320	2.071	920	560	1.310	584	3.196	740	947
62 - Brenninkmeijerlaan	Amersfoort	4.080	2.679	1.390	993	1.210	760	3.380	1.192	985
63 - Oude Lageweg	Amersfoort	3.470	2.313	1.060	842	1.100	669	2.892	951	885
64 - Hogeweg	Amersfoort	2.710	239	800	49	780	74	1.475	425	427
65B - Heiligenbergerweg (west)	Leusden	2.720	1.728	400	278	1.030	652	2.224	339	841
65C - Heiligenbergerweg (oost)	Leusden	3.350	1.673	1.310	723	640	313	2.512	1.017	477
66 - Dorresteinseweg	Leusden	2.970	2.509	1.180	1.016	840	688	2.740	1.098	764
67 - Arnhemseweg	Amersfoort	2.040	1.293	640	474	590	330	1.667	557	460
68 - Dodeweg oost	Leusden	1.670	962	640	369	460	277	1.316	505	369
69 - Doornseweg (N227)	Amersfoort	880	362	230	116	270	101	621	173	186
70 - Utrechtseweg (N237) (noord)	Amersfoort	2.340	1.469	740	538	700	431	1.905	639	566
71 - Utrechtseweg (N237) (zuid)	Amersfoort	1.900	1.108	710	441	620	327	1.504	576	474
72 - Monnikenboschweg	Soest	710	217	150	61	220	74	464	106	147
73B - Birkstraat (noord)	Amersfoort	1.660	1.067	180	121	680	450	1.364	151	565
73C - Birkstraat (zuid)	Amersfoort	1.390	1.122	680	586	230	168	1.256	633	199
74 - Peter van den Breemerweg	Soest	340	279	100	81	100	95	310	91	98
75 - A.P. Hilhorstweg	Soest	610	303	170	104	180	90	457	137	135

76 - Bisschopsweg	Bunschoten	620	404	150	136	200	135	512	143	168
77B - Nijkerkerweg (zuid)	Bunschoten	340	326	50	151	140	78	333	101	109
77C - Nijkerkerweg (noord)	Bunschoten	540	204	240	34	120	77	372	137	99
78 - Arnhemseweg	Leusden	1.700	1.212	630	505	530	354	1.456	568	442
79 - Van Tuijllstraat	Amersfoort	2.860	1.338	810	434	890	420	2.099	622	655
80B - Nijkerkerstraat (west)	Amersfoort	690	598	250	227	160	143	644	239	152
80C - Nijkerkerstraat (west)	Amersfoort	610	297	110	42	230	123	454	76	177

Kaart - Locaties fietstelpunten

Dit is een overzichtsk kaart van de locaties van de fietstelpunten. Klik op een locatie voor meer informatie.



Bijsluiter fietsintensiteiten

Deze bijsluiter bevat informatie over de herkomst, de bewerking en het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Herkomst van de data

De getoonde data is afkomstig uit een verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het samenwerkingsverband VERDER, mobiliteit in de regio Midden-Nederland, waarvoor fietstellingen zijn verricht op 80 locaties in de belangrijkste fietsverbindingen naar de steden Amersfoort en Utrecht.

Bewerking van data naar informatie

De fietstellingen zijn uitgevoerd in september 2006 en september 2008. De teldata is zowel technisch als verkeerskundig gevalideerd door de opdrachtnemer. De 24-uur intensiteiten bevatten telgegevens per kwartier. Per locatie zijn de telgegevens samengevat, waarbij steeds onderscheid is gemaakt naar teldata uit 2006 en teldata uit 2008. De samenvatting bestaat uit de volgende onderdelen:

- kenmerken locatie (naam, code, plaats en omschrijving, x- en y-coördinaten);
- periode van de meting;
- omschrijving per richting;
- bijzonderheden tijdens de metingen;
- etmaalintensiteiten: gemiddelden per dagsoort, werkdag, weekdag met onderscheid naar richting;
- intensiteiten spitsperiodes: voor zowel de ochtend- als de avondspits wordt de gemiddelde intensiteit gepresenteerd per dagsoort en voor de werkdag;
- grafische weergave: bovenstaande intensiteiten worden per richting gepresenteerd in een staafgrafiek.
- vergelijking voor beide richtingen en voor de doorsnede op basis van de gemiddelde werkdag, zaterdag, zondag, weekdag, werkdag-ochtendspits van 07:00 uur tot 10:00 uur en werkdag-avondspits van 15:00 uur tot 18:00 uur.

Gebruiksaanwijzing

Indien de teldata uit 2008 afwijkt van de teldata uit 2006 wordt dit in belangrijke mate bepaald door de weersgesteldheid ten tijde van het verkeersonderzoek.

Updatefrequentie

De fietstellingen worden om het jaar uitgevoerd.